

MASSANGEPASSTER GEHÖRSCHUTZ  
VON PROFIS  
FÜR PROFIS



HÖRLUCHS®



MADE IN GERMANY



# HAWEI & HAWEIs

WENN ES RICHTIG LAUT WIRD



Der HAWEI ist ein individuell gefertigter Profi-Gehörschutz mit einer patentierten Hart-Weich-Kombination des Dämmkörpers und garantiert die Vorteile von höchstmöglichem Tragekomfort bei besten Dämmeigenschaften.

Durch das patentierte Hörluchs-Carbonfilter-System kann der Gehörschutz auf jede Situation am Lärmarbeitsplatz angepasst werden und ist so die perfekte Lösung für den Profibereich. Die hohe Stabilität und Schmutzunempfindlichkeit wird durch eine spezielle ABS-Dämmplatte gewährleistet.

# OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe und KFZ-Werkstätten
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Lackierereien und Lackierkabinen (silikonfrei)
- Lebensmittelbereich (mit Detektion)
- Für Jäger und Sportschützen in Kombination mit dem HLF1-Filter (bis 165 dB) oder dem HLF2-Filter (bis 163 dB) besonders zu empfehlen.
- Schmutzintensive Arbeitsplätze
- Bau- und Straßenbauarbeiten
- Überkopf-Arbeiten



## FILTER

\* Komfortfilter

\*\* Schützt vor Impulsärm

### HLF1\*\*

SNR 28 dB

Artikel-Nr.: 109

Sonderzulassung: S, W

Lärmbereich: 88 – 103 dB



### HLF2\*\*

SNR 26 dB

Artikel-Nr.: 110

Sonderzulassung: W

Lärmbereich: 85 – 100 dB



### HLF3

SNR 23 dB

Artikel-Nr.: 152

Lärmbereich: 83 – 98 dB




### HLF6\*

SNR 15 dB

Artikel-Nr.: 948

Lärmbereich: 70 – 84 dB



## BAUFORMEN

HAWEl: Concha  
HAWElS: Gehörgang

## MATERIAL

Hart-Weich-Acrylat

## PRODUKTFARBEN



Ohrstück transparent, Deckplatte farbig



# HAWElxs

DER INDUSTRIE-GEHÖRSCHUTZ



Der HAWElxs ist ein spezieller Gehörschutz aus widerstandsfähigem Hart-Weich-Acrylat für den Einsatz in der Industrie. Dieses ist frei von Silikon und daher auch für Arbeiten in Lackierkabinen geeignet.

Der integrierte Kohlefaserfilter sorgt dabei für eine sehr gute Warnsignalthörbarkeit und eine hohe Sprachverständlichkeit im Arbeitslärm. Der Industrie-Gehörschutz ist besonders schmutzresistent und kann einfach mit eingesetztem Filter im Wasser mit milder Seife gewaschen oder mit dem auriFIX Reinigungsspray gereinigt werden.

# OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe und KFZ-Werkstätten
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Lackierereien und Lackierkabinen (silikonfrei)
- Lebensmittelbereich (mit Detektion)
- Für Jäger und Sportschützen in Kombination mit dem HLFs1-Filter (bis 165 dB) oder dem HLFs2-Filter (bis 163 dB) besonders zu empfehlen.
- Schmutzintensive Arbeitsplätze
- Bau- und Straßenbauarbeiten
- Überkopf-Arbeiten



## FILTER

\* Komfortfilter  
\*\* Schützt vor Impulsärm

### HLFs1\*\*

SNR 28 dB  
Artikel-Nr.: 111  
Sonderzulassung: S & W  
Lärmbereich: 88 – 103 dB



### HLFs2\*\*

SNR 24 dB  
Artikel-Nr.: 112  
Sonderzulassung: W  
Lärmbereich: 85 – 100 dB




### HLFs3

SNR 23 dB  
Artikel-Nr.: 153  
Lärmbereich: 83 – 98 dB



### HLFs6\*

SNR 15 dB  
Artikel-Nr.: 002  
Lärmbereich: 70 – 84 dB



BAUFORM

Gehörgang

MATERIAL

Hart-Weich-Acrylat

PRODUKTFARBEN





# HA

UNEMPFINDLICH GEGEN LÄRM & SCHMUTZ



Der robuste HA Profi-Gehörschutz mit Industriegriff, für Sicherheit am Lärm Arbeitsplatz. Besonders robust und schmutzunempfindlich. Sehr gute Warnsignalhörbarkeit für informationshaltige Geräusche und Sprachverständlichkeit im Arbeitslärm. Der HA wird im reproduzierbaren 3D-Verfahren gefertigt. Optional erhältlich mit Griffkerbe.

# OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe und KFZ-Werkstätten
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Lackierereien und Lackierkabinen (silikonfrei)
- Für Jäger und Sportschützen in Kombination mit dem HLFs1-Filter (bis 169 dB) oder dem HLFs2-Filter (bis 165 dB) besonders zu empfehlen.
- Mit Griffkerbe ideal für Jäger, Militär, uvm.
- Schmutzintensive Arbeitsplätze
- Lebensmittelbereich (mit Detektion)



## FILTER

\* Komfortfilter  
\*\* Schützt vor Impulslärm

### HLFs1\*\*

SNR 32 dB  
Artikel-Nr.: 111  
Sonderzulassung: S, V, W, E  
Lärmbereich: 91 – 106 dB



### HLFs2\*\*

SNR 28 dB  
Artikel-Nr.: 112  
Lärmbereich: 88 – 103 dB




### HLFs3

SNR 24 dB  
Artikel-Nr.: 153  
Lärmbereich: 84 – 100 dB



### HLFs6\*

SNR 15 dB  
Artikel-Nr.: 002  
Lärmbereich: 70 – 84 dB



BAUFORM

Gehörgang

MATERIAL

3D TEC LPH

PRODUKTFARBEN





# SOWEI

GEHÖRSCHUTZ AUS WEICHEM SILIKON



Der bewährte Profi-Gehörschutz aus Silikon mit Industrie-griff, für Sicherheit am Lärm-arbeitsplatz. Ein Höchstmaß an Tragekomfort und Abdichtung wird durch ein speziell reißfestes Silikon erreicht.

Der SOWEI wird im reproduzierbaren 3D-Verfahren gefertigt. Es gibt ihn in 14 Farben und optional ist er auch in einer Ausführung mit Griffkerbe erhältlich.



# OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Lebensmittelbereich (mit Detektion)
- Für Jäger und Sportschützen in Kombination mit dem HLFs1-Filter (bis 165 dB) oder dem HLFs2-Filter (bis 163 dB) besonders zu empfehlen.
- Mit Griffkerbe optimal für Jäger, Militär, uvm.
- Überkopf-Arbeiten



## FILTER

\* Komfortfilter  
\*\* Schützt vor Impusllärm

### HLFs1\*\*

SNR 28 dB  
Artikel-Nr.: 111  
Sonderzulassung: S, W  
Lärmbereich: 88 – 103 dB



### HLFs2\*\*

SNR 26 dB  
Artikel-Nr.: 112  
Sonderzulassung: S, W  
Lärmbereich: 85 – 100 dB




### HLFs3

SNR 23 dB  
Artikel-Nr.: 153  
Lärmbereich: 83 – 98 dB



### HLFs6\*

SNR 15 dB  
Artikel-Nr.: 002  
Lärmbereich: 70 – 84 dB



## BAUFORM

Gehörgang

## MATERIAL

3D Soft Silikon in 60 oder 70 Shore

## PRODUKTFARBEN





# SOWEI FREE

DER ULTRALEICHTE GEHÖRSCHUTZ



Der Hörluchs SOWEI FREE mit FLEXFIT ist ein ultra-leichter, maßgefertigter Gehörschutz für nahezu jede Lärm-situation. Er schützt das Gehör zuverlässig bei allen laut-starken Aktivitäten. Darüber hinaus überzeugt dieser – aus weichem Silikon hergestellte Gehörschutz – mit einem sehr hohen Tragekomfort.

Das Material ist extrem leicht und soft. Es ist die perfekte Lösung für jeden Mitarbeiter, der trageempfindlich ist oder Schwierigkeiten beim Tragen eines herkömmlichen Gehörschutzes hat. FLEXFIT steht dabei für eine Aussparung am Tragus bis zum ersten Knick und am Gehörgangsende.

# OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Mitarbeiter mit empfindlichem Gehörgang
- Tragesensible Mitarbeiter
- Handwerker und Bauarbeiter
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Motorsportunternehmen
- Luftfahrtunternehmen
- Security- und Sicherheitsdienste



## FILTER

\* Komfortfilter

### HLFxs 26

SNR 26 dB

Artikel-Nr.: 2697



### HLFxs 20

SNR 20 dB


Artikel-Nr.: 2698



### HLFxs 10\*

SNR 10 dB

Artikel-Nr.: 2700



## BAUFORMEN

Concha  
CIC mit Abstützung  
Gehörgang  
Gehörgang mit Abstützung

## MATERIAL

3D Soft Silikon in 60 oder 70 Shore

## PRODUKTFARBEN





# SOWEI UNLIMITED

DER KOMMUNIKATIVE AUS SILIKON



Der SOWEI UNLIMITED ist ein ultraleichter, maßgefertigter Gehörschutz aus weichem Silikon, der durch seine Flexibilität im Einsatz und eine perfekt lineare Filtertechnik punktet. Dadurch ist er ideal für jeden, der im Lärmbereich auf das bestmögliche Sprachverstehen angewiesen ist.

Optional kann der SOWEI UNLIMITED mit Griff und Tragebügel gefertigt werden. Dadurch hat dieser Gehörschutz, der in vielen modernen Farben erhältlich ist, unzählige Einsatzmöglichkeiten: Schutz dort, wo Sie ihn benötigen.

# OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Arbeitsplätze mit hohem Kommunikationsanteil
- Veranstaltungs- und Bühnentechniker
- Musiker
- Bau- und Straßenbauarbeiten
- Arbeiten in Lager und Logistik
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Fahrzeugführer
- Überkopf-Arbeiten



## FILTER

\* Komfortfilter

### • HLM30

SNR 30 dB

Art.-Nr.: 2922

Sonderzulassung: S, V, W, E



### • HLM25

SNR 25 dB

Art.-Nr.: 2921

Sonderzulassung: S, V, W, E



### • HLM20

SNR 20 dB

Art.-Nr.: 2920

Sonderzulassung: S, V, W, E



### • HLM15

SNR 15 dB

Art.-Nr.: 2919


Sonderzulassung: S, V, W, E



### • HLM10\*

SNR 10 dB

Art.-Nr.: 3627



## BAUFORM

Gehörgang

## MATERIAL

3D Soft Silikon in 60 oder 70 Shore

## PRODUKTFARBEN





# SOWEI COM

FÜR POLIZEI, MILITÄR UND SICHERHEITSDIENSTE



Ausgestattet mit Spiralschlauch ist der SOWEI COM die ideale Lösung für Polizei, Militär und Sicherheitspersonal. Ein Höchstmaß an Tragekomfort und Abdichtung wird durch unser reißfestes Silikon erreicht. Die Hörluchs Filtertechnik gewährleistet eine sehr gute Warnsignalhörbarkeit für informationshaltige Geräusche und Sprachverständlichkeit im Arbeitslärm. Standardmäßig wird dieser Gehörschutz mit praktischem Industriegriff gefertigt.

# OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Polizei und Spezialeinheiten
- Soldaten und Militär
- Sicherheitspersonal und Security
- Jäger und Sportschützen



## FILTER

\* Komfortfilter

\*\* Schützt vor Impulsärm

### HLFs1\*\*

SNR 26 dB

Artikel-Nr.: 111

Sonderzulassung: S, V, W, E  
Lärmbereich: 88 – 103 dB



### HLFs2\*\*

SNR 24 dB

Artikel-Nr.: 112

Sonderzulassung: W  
Lärmbereich: 85 – 100 dB



### HLFs4

SNR 25 dB

Artikel-Nr.: 836

Sonderzulassung: S, V, W, E  
Lärmbereich: 83 – 98 dB



### HLFs5

SNR 23 dB

Artikel-Nr.: 837

Lärmbereich: 81 – 96 dB




### HLFs6\*

SNR 15 dB

Artikel-Nr.: 002

Lärmbereich: 70 – 84 dB



## BAUFORMEN

Gehörgang  
Halbconcha

## MATERIAL

3D Soft Silikon in 60 oder 70 Shore

## PRODUKTFARBEN





# HA COM

TELEFONIE & KOMMUNIKATION AM ARBEITSPLATZ

Der HA COM WIRELESS ist ein maßgefertigter Gehörschutz in Kombination mit einer fortschrittlichen Kommunikationseinheit, die mit allen gängigen Smartphones verbunden werden kann. Die technische Anbindung ist robust und für den Einsatzzweck im Handwerk perfekt geeignet.


Der HA COM WIRELESS ist wahlweise in einer ein- und beidseitigen Version lieferbar. Durch die beidseitige Kommunikationsanbindung kann das Sprachverstehen weiter gesteigert werden.

Die kabelgebundene Ausführung HA COM (Mono- und Stereo-Version) kann durch den 2-Pin-Standardanschluss jederzeit auf wireless nachgerüstet werden.



## OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Arbeitsplätze mit Kommunikation per Smartphone
- Maschinen- und Anlagenführer
- Fahrer im Transportdienst
- Kranfahrer
- Bauleiter
- Industriekletterer



### KRISTALLKLARER KLANG

Unterstützt fortschrittliches V5.0+EDR und rauschreduzierende DPS-Technologie

### ANGENEHMER TRAGEKOMFORT

Leichter Nackenbügel mit natürlicher Passform und Biegeelement im Kabel

### LITHIUM BATTERIE

Bis zu 11 Stunden Akkulaufzeit bei nur 1,5 Stunden Ladezeit

### FLEXIBEL EINSETZBAR

Bis zu 10 Meter Reichweite

BAUFORM

Concha

MATERIAL

3D TEC LPH

PRODUKTFARBEN





# HA ACTIVE

ELEKTRONISCHER GEHÖRSCHUTZ



HA ACTIVE PRO 10



HA ACTIVE PRO 312



HA ACTIVE UNIFIT

Der HA ACTIVE ist speziell für Menschen mit einem anspruchsvollen Arbeitsplatz. Die Kommunikation im Lärmbereich steht hier im Vordergrund – und das unabhängig von der Hörfähigkeit.

# OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Jäger, die gleichzeitig ihr Gehör schützen, aber auch Umgebungsgerausche wahrnehmen und verstärken wollen.
- Arbeitsplätze mit hohem Kommunikationsbedarf
- Mitarbeiter mit leichtem Hörverlust
- Pyrotechniker, Sprengmeister und Feuerwerker
- Waffenschmiede und Büchsenmacher
- Mit Schallschlauchanbindung die optimale Lösung für Polizei, Militär und Sicherheitsdienste

HA ACTIVE PRO 312  
optional mit Schallschlauch-Anbindung



## FREQUENZBÄNDER


### KRITERIUMSPEGEL

H = 112 dB (A)

M = 106 dB (A)

L = 103 dB (A)

Beim HA ACTIVE Pro ist eine Anpassung an den individuellen Hörverlust in 12 einstellbaren Frequenzbändern möglich.



### BAUFORMEN

Gehörgang (PRO 10)

Concha (PRO 312)

Halbconcha (UNIFIT)

### MATERIAL

3D TEC LPH

### PRODUKTFARBEN



HA ACTIVE UNIFIT nur in Rot (R)/ Blau (L) erhältlich.

# ICP-HÖRSYSTEME

GEHÖRSCHUTZ MEETS HÖRGERÄT

Herkömmliche Hörsysteme sind am Lärmarbeitsplatz nicht zulässig. Die AS Hörлуchs ICP (Insulating Communication Plastic) Hörsysteme sind für den Einsatz am Lärmarbeitsplatz bauaufsichtlich zugelassen. Das System besteht aus einem Hörgerät mit einem speziell entwickelten Lärmarbeitsplatzprogramm und einer dafür zugelassenen Gehörschutzplastik (SOWEI ICP).

Das Hörsystem ist zu 100% eine PSA, sowie zu 100% ein Medizinprodukt, welches im Hilfsmittelverzeichnis aufgeführt ist. Somit kann das Hörgerät auch für das private Umfeld voll genutzt werden.

## ZULASSUNG:

Dämmtoplastik nach DIN EN 352-2

Hörgerät in Anlehnung der DIN EN 352-7

*„Dank ICP kann ich trotz Schwerhörigkeit weiter meine Tätigkeit im Lärmbereich ausüben!“*



Originalgröße



### ICP RIC 16 G5

RIC-Hörsystem  
mit externem Hörer



### BTE 16 G5

RIC-Hörsystem  
für Normalschlauch /  
Slim Tube



### BTE P 16 G5

RIC-Hörsystem  
für Normalschlauch

# SOWEI ICP

DÄMMOTOPLASTIK FÜR HÖRGERÄTETRÄGER

Die SOWEI ICP von Hörluchs ist eine speziell für den Lärm-arbeitsplatz zugelassene Hörsystem-Otoplastik. Dabei kann die Dämmotoplasik in Verbindung mit den bauaufsichtlich zugelassenen ICP-Hörgeräten im Gehörschutzprogramm als aktive Einheit am Lärm-arbeitsplatz eingesetzt werden.

Die Neuentwicklung aus Silikon ist höchst anschmiegsam und für den Träger kaum spürbar, sowie für Außenstehende kaum sichtbar. Darüber hinaus ist sie mit ihrem hohen Passivdämmwert von 30 dB SNR (mit HLFs1 Filter) ideal für die ICP Hörgeräteanpassung.

## FILTER

### HLFs1\*\*

SNR 26 dB

Artikel-Nr.: 111

Sonderzulassung: S, V, W, E

Lärmbereich: 85 – 105 dB




### HLFs2\*\*

SNR 24 dB

Artikel-Nr.: 112

Lärmbereich: 85 – 105 dB



## SOWEI ICP

für Schallschlauch- /  
Winkelhörgeräte



## SOWEI ICP

für RIC-Systeme  
mit externen Hörern





## 10 GUTE GRÜNDE FÜR HÖRLUCHS GEHÖRSCHUTZ

- ✓ Erhöhte Motivation am Lärmarbeitsplatz
- ✓ Perfekter Tragekomfort: Kein Schwitzen, kein Drücken, kein Stören von Brille oder Helm
- ✓ Personalisierte Versorgung inkl. dokumentierter Schutzwirkung gegenüber der Berufsgenossenschaft
- ✓ Kostenersparnis und Nachhaltigkeit durch eine lange Lebensdauer von bis zu 6 Jahren
- ✓ Bezuschussung über Ihre Berufsgenossenschaft möglich
- ✓ Verbessertes Sprachverstehen bei vollem Lärmschutz
- ✓ Wechselbare Akustikfilter in verschiedenen Stärken
- ✓ Unkomplizierte Reinigung unter fließendem Wasser ggf. mit milder Seife
- ✓ Im Fall von Verlust ohne erneute Ohrabformung im 3D-Printverfahren jederzeit reproduzierbar
- ✓ Durch unsere über 4.000 Partner-Akustiker haben Sie einen persönlichen Ansprechpartner direkt in der Nähe

## LIEFERUMFANG FÜR HÖRLUCHS GEHÖRSCHUTZ

- ✓ Tragevorrichtung
- ✓ Kordel optional
- ✓ Gel bei Silikonprodukten
- ✓ Cerumenschlaufe
- ✓ Etui
- ✓ Benutzerinformation





**HÖRLUCHS®**

## **SONDERZULASSUNGEN S, V, W, E**

Gehörschutz Sonderzulassungen für spezielle Einsatzbereiche

- S:** Signalthören im Gleisoberbau möglich.
- V:** Signalthören für Fahrzeugführer im Straßenverkehr möglich.
- W:** Kriterien Warnsignalthören allgemein, informationshaltige Geräusche und Sprachverständlichkeit erfüllt.
- E:** Signalthören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich.

## **HÖRLUCHS HEARING GMBH & CO. KG**

### **RECHNUNGSADRESSE**

Bergseestr. 10 • 91217 Hersbruck

### **LIEFERADRESSE**

Friedrich-Köchert-Str. 4 • 91217 Hersbruck

**TEL** +49 (0) 9151 90886-0

**FAX** +49 (0) 9151 90886-27

**MAIL** [info@hoerluchs.com](mailto:info@hoerluchs.com)



**[www.hoerluchs.com](http://www.hoerluchs.com)**